

Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : Americol Brake Cleaner
Läbivaatamise kuupäev : 13-08-2014
Trükkimise kuupäev : 20-01-2015

Versioon : 3.0.1 (3.0.0)
Vouch-No. : 12-0012016090

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Americol Brake Cleaner (350-0003-002)

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Asjassepuutuvad identifitseeritud kasutused

Degreaser

Mittesoovitatavad kasutusalaad

This product should not be used for purposes other than the applications referred to above.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija (tootja/importija/ainuesindaja/allkasutaja/hulgimüüja)

Americol BV

Tänav : Sluispolderweg 33

Sihtnumber/koht : 1505 HJ Zaandam

Telefon : +31 (0)75 - 6313244

Telefax : +31 (0)75 - 6313265

Teavet annab : NVIC

Veebileht : www.americol.nl

E-post (spetsialist) : r.doornink@americol.nl

1.4 Hädaabitelefoni number

Mürgistusteabekeskus Tel: +372 62 69 390 või 16662 Email: info@16662.ee Koduleht: <http://www.16662.ee/>

Päästeamet, üldine hädaabi number 112.

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 2 ; H411 - Veekeskkonda ohustav : Kategooria 2 ; Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Asp. Tox. 1 ; H304 - Hingamiskahjustused : Kategooria 1 ; Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Raskekujuline silmade kahjustus/ärritus : Kategooria 2A ; Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Skin Irrit. 2 ; H315 - Naha söövitav/ärritus : Kategooria 2 ; Põhjustab nahaärritust.

Flam. Liq. 2 ; H225 - Süttivad vedelad ained : Kategooria 2 ; Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

STOT SE 3 ; H336 - Mürgisus sihtelundi suhtes (ühikordne kokkupuude) : Kategooria 3 ; Võib põhjustada unisust või peapööritust.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Ohusümbolid



Leek (GHS02) · Terviseoht (GHS08) · Keskkond (GHS09) · Hüüumärk (GHS07)

Tunnussõna

Ettevaatust

Märgistusel esitatav(ad) ohtlik(ud) koostisaine(d)

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT ; CAS nr. : 64742-49-0

Ohulaused

Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : Americol Brake Cleaner
Läbivaatamise kuupäev : 13-08-2014
Trükkimise kuupäev : 20-01-2015

Versioon : 3.0.1 (3.0.0)
Vouch-No. : 12-0012016090

H225	Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H411	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

P210	Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P233	Hoida pakend tihedalt suletuna.
P240	Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada.
P241	Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/.../seadmeid.
P310	Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga ...
P321	Nõuab eriravi (vt ... käesoleval etiketil).
P331	Oksendamist mitte esile kutsuda.
P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P403+P235	Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
P405	Hoida lukustatult.

2.3 Muud ohud

Korduv. Materjal võib voolamise või segamise tagajärjel elektrostaatilisel laaduda ja staatilise mahalaadumise tõttu süttida. Aured võivad levida suurte vahemaade taha ning kokkupuude süttimisallikatega võib põhjustada nende süttimist, leekide tagasilööke või plahvatust.

2.4 Lisateave

Sellel ainel puuduvad püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad omadused vastavalt REACH-määrusele, XIII lisa.

3. JAGU: Koostis/ teave koostisainete kohta

3.2 Segud

Ohtlikud koostisained

NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT ; EÜ nr : 265-151-9; CAS nr. : 64742-49-0

Massiosa : ≥ 50 %
Klassifitseerimine 67/548/EMÜ : F ; R11 N ; R51/53 Xn ; R65 Xi ; R38 R67
Klassifitseerimine 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Asp. Tox. 1 ; H304 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 2 ; H411

PROPAAN-2-OOL ; EÜ nr : 200-661-7; CAS nr. : 67-63-0

Massiosa : 20 - 25 %
Klassifitseerimine 67/548/EMÜ : F ; R11 Xi ; R36 R67
Klassifitseerimine 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336

Lisateave

Vastavalt R-, H- ja EUH-lausetele: vaata lõiku 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave

kahtluse korral või sümptomite esinemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel

Viia kannatanu värske õhu kätte, hoida teda soojas ja asetada pikali. Esmaabi ajal pole otsese kunstliku hingamise tegemine lubatud. Pöörduda tingimata arsti poole!

Nahale sattumisel

Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : Americol Brake Cleaner
Läbivaatamise kuupäev : 13-08-2014
Trükkimise kuupäev : 20-01-2015

Versioon : 3.0.1 (3.0.0)
Vouch-No. : 12-0012016090

Peske viivitamatult järgmisega: Vesi ja seep. Asendage saastunud, läbiimbunud rõivad. Saastunud riietusesemed tuleb enne selga panemist puhtaks pesta.

Silmadega kokkupuute järel

Loputada ettevaatlikult ja põhjalikult silmaduši või veega. Silmade ärrituse korral pöörduge silmaarsti poole. Pärast allaneelamist loputada suud rohke veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel) ja pöörduda kohe arsti poole.

Allaneelamisel

Oksendamist mitte esile kutsuda. Suuremate tolmutekoguste allaneelamisel või sissehingamisel kohe juua anda: Vesi

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Esineda võivad järgmised sümptomid: peavalu, peapööritus, iiveldus. Vähenenud reaktsioonivõime. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Kopsude ärrituse korral: Esmaseks raviks manustada Corticoid spreid, nt Auxiloson, Pulmicort aerosooli. (Auxiloson ja Pulmicort on registreeritud kaubamärgid).

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Kohased kustutusvahendid

Veeudu Vaht. Kustutuspulber. Süsinikdioksiid (CO₂).

Mittekohased kustutusvahendid

Tugev veejuga.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Ohtlikud põlemisaadused

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu sissehingamist. süsinikmonoksiid. Süsinikdioksiid (CO₂).

5.3 Nõuanded tuletõrjutele

Tulekahju korral: Kasutada väliskeskonnast isoleerivat hingamisaparaati. kaitseriietus.

5.4 Lisateave

saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Hädaolukordadeks ettevalmistamata personalile

Kaitsevahendid

Vältida nahale, silma ja riietele sattumist. kasutada isikukaitsevahendeid.

Hädaolukorraplaanid

Gaasi lekkimisel või veekogudesse, pinnasesse või kanalisatsiooni sattumisel teavitada pädevaid riigiasutusi.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist. Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Tagada lekkinud vedeliku kokkukogumine (nt kogumisvannide või kogumispindade abil). Gaasi lekkimisel või veekogudesse, pinnasesse või kanalisatsiooni sattumisel teavitada pädevaid riigiasutusi.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid

Tõkestamiseks

Koguda suletud ja kohastesse mahutitesse ja teha kahjutuks. Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitlus.

Puhastamiseks

Absorbeerimiseks sobiv materjal: Liiv. Absorbeeriv materjal, orgaaniline.

6.4 Viited muudele jagudele

Vt kaitsemeetmed punktis 7 ja 8.

Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : Americol Brake Cleaner
Läbivaatamise kuupäev : 13-08-2014
Trükkimise kuupäev : 20-01-2015

Versioon : 3.0.1 (3.0.0)
Vouch-No. : 12-0012016090

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine



7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kaitsemeetmed

Tuleohu ennetusmeetmed

aurud on õhust raskemad, levivad mööda põrandat ja moodustavad õhuga kokku puutudes plahvatusohtlikke segusid. Tagada mahutite, seadmete, pumpade ja ventilatsiooniseadmete maandus.

Aerosooli ja tolmu tekke vältimise abinõud

Täitmisel, ümbervalamisel ja doseerimisel ning proovide võtmisel tuleb võimaluse korral kasutada: suletud süsteemid.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Tehnilised abinõud ja ladustamistingimused

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas, hästi ventileeritavas kohas. Hoida/ladustada ainult originaalmahutis. Sobiv materjal mahutitele/seadmetele: Roostevaba teras. Polüetüleen Konteinerile/seadmele sobimatu materjal: Butüülkautšuk.

Koosladustamise juhised

Ladustamise klass : 3

Ladustamise klass (TRGS 510) : 3

7.3 Eriksutus

Mitte ükski

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirväärtused

PROPAAN-2-OOL ; CAS nr. : 67-63-0

Piirväärtuse tüüp (päritoluriik) : TRGS 900 (D)
Piirväärtus : 200 ppm / 500 mg/m³
Suurim lubatud sisaldus : 2(II)
Märkus : Y
Versioon : 01-09-2012

Bioloogilised piirväärtused

PROPAAN-2-OOL ; CAS nr. : 67-63-0

Piirväärtuse tüüp (päritoluriik) : TRGS 903 (D)
Parameeter : Acetone / Täisveri (B) / Kokkupuute lõpp või vahetuse lõpp
Piirväärtus : 50 mg/l
Versioon : 31-03-2004
Piirväärtuse tüüp (päritoluriik) : TRGS 903 (D)
Parameeter : Acetone / Uriin (U) / Kokkupuute lõpp või vahetuse lõpp
Piirväärtus : 50 mg/l
Versioon : 31-03-2004

8.2 Kokkupuute ohjamine

Kohased tehnilised juhtimisseadmed

Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kasutada plahvatuskindlaid seadmeid, aparaate, väljatõmbeventilatsioonisüsteeme, töövahendeid jne.

Isikukaitse

Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : Americol Brake Cleaner
Läbivaatamise kuupäev : 13-08-2014
Trükkimise kuupäev : 20-01-2015

Versioon : 3.0.1 (3.0.0)
Vouch-No. : 12-0012016090



Silmade-/näokaitse

Külgkaitsega kaitseprillid

Nahakaitse

Kemikaalikindlate kaitsekinnaste mudel tuleb valida sõltuvalt ohtliku aine kontsentratsioonist ja kogusest töökohas. Üldnimetatud kaitsekinnaste spetsiaalseks otstarbeks kasutamise korral küsida kinnaste valmistajalt teavet nende kemikaalikindluse kohta. DIN/EN normid DIN EN 374 DIN EN 420 Sobiv kindatüüp NBR (nitrilikummi). PVA (polüvinüülalkohol). PVC (Polüvinüülkloriid)

Hingamisteede kaitsevahendid

Kui väljatõmbeventilatsiooni või üldventilatsiooni ei ole võimalik kasutada või on need abinõud ebapiisavad, tuleb kanda hingamisteede kaitsevahendit. Sobiv hingamiselundite kaitsevahend Täis-/pool-/veerandmask (EN 136/140) Filtriga respiraator (täismask või suuosa komplekt): A

Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed

Eemaldage viivitamatult kõik saastunud rõivad, jalanõud või sukad. Saastunud riietusesemed tuleb enne selga panemist puhtaks pesta.

Kokkupuudete ohjamine keskkonnas

Vaata peatükk 7. Kaugemale ulatuvad abinõud ei ole vajalikud.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Värv värvitu

Lõhn iseloomulik

Ohutuse seisukohast olulised andmed

Agregaatolek :

Sulamispunkt / sulamisvahemik :

Keemispunkt / keemisvahemik : (1013 hPa)

Lagunemistemperatuur :

Külmumispunkt :

Leekpunkt :

Auto-ignition temperature :

Alumine plahvatuspiir :

Ülemine plahvatuspiir :

Vapour Pressure : (20 °C)

Evaporation rate (n-butylacetate = 1) :

Tihedus : (20 °C)

Lahustuvus vees : (20 °C)

PH-väärtus :

Partition coefficient (n-octanol/water) :

Viskoossus : (20 °C)

Vapour density (air = 1) : (101 kPa)

vedel
Andmed pole kättesaadavad
80 °C
200 °C
No data available
-16 °C
250 °C
0,9 Vol%
8 Vol%
67 hPa
No data available
0,8 g/cm ³
1 Kaalu-%
ei ole rakendatav
3
10 mPa.s
No data available

9.2 Muu teave

Mitte ükski

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : Americol Brake Cleaner
Läbivaatamise kuupäev : 13-08-2014
Trükkimise kuupäev : 20-01-2015

Versioon : 3.0.1 (3.0.0)
Vouch-No. : 12-0012016090

ei ole rakendatav

10.2 Keemiline stabiilsus

Stable under normal conditions of use

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Teave puudub.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Materjal võib süttida kuumusest, sädemetest, leekidest või muudest süttimisallikatest (nt staatiline elekter, signaallambid, mehaanilised/elektrilised seadmed ja elektroonilised seadmed nagu mobiiltelefonid, arvutid, kalkulaatorid ja peilerid, millel pole sädemeohutu ehituse sertifikaati).. Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Strong oxidizers

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Teave puudub.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Ärritus ja sööbiv toime

Esmane nahaärritus

ei ole ärritav.

Silmade ärritus

ei ole ärritav.

Hingamisteede ärritus

Andmed pole kättesaadavad

KMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus)

Kantserogeensus

See aine ei vasta CMR klassifikatsiooni 1A või 1B kategooriate kriiterumitele vastavalt CPLile.

Mutageenne toime sugurakkudele/Genotoksilisus

Puuduvad tõendid inimese sugurakke kahjustava mutageensuse kohta.

Reproduktiivtoksilisus

See aine ei vasta CMR klassifikatsiooni 1A või 1B kategooriate kriiterumitele vastavalt CPLile.

Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude)

ei ole rakendatav

Mürgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude)

Pikaajaline või korduv kokkupuude naha või limaskestadega põhjustab ärritusnähte nagu punetus, villide teke, nahapõletik jne.

Hingamiskahjustused

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Ohutu veeorganismidele kuni testitud kontsentratsioonini

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Mõõdukalt/osaliselt bioloogiliselt lagundatav.

12.3 Bioakumulatsioon

Tõendid bioakumulatsiooni potentsiaali kohta puuduvad.

12.4 Liikuvus pinnases

Teave puudub.

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga

Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : Americol Brake Cleaner
Läbivaatamise kuupäev : 13-08-2014
Trükkimise kuupäev : 20-01-2015

Versioon : 3.0.1 (3.0.0)
Vouch-No. : 12-0012016090

bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Sellel ainel puuduvad püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad omadused vastavalt REACH-määrusele, XIII lisa.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Mitte ükski

12.7 Muu ökoloogiline teave

Mitte ükski

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Üleandmine tegevusluba omavale prügilale. Saastunud pakendid tuleb täielikult tühjendada ja pärast nõuetekohast puhastamist saab neid taaskasutada. Saastunud pakendeid käidelda samamoodi nagu neis sisalduvat ainet.

14. JAGU: Veonõuded

14.1 ÜRO number (UN number)

ÜRO 1993

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

Maismaavedu (ADR/RID)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · PROPAAAN-2-OOL)

merevedu (IMDG)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · ISOPROPANOL)

Õhuvedu (ICAO-TI / IATA-DGR)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT · ISOPROPANOL)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

Maismaavedu (ADR/RID)

Klass(id) : 3
Klassifikatsioonikood : F1
Ohu nr (Kemleri arv) : 33
Tunneli piirangu kood : D/E
Erieeskirjad : 640D · LQ 4 · E 2
Ohumärgistus : 3

merevedu (IMDG)

Klass(id) : 3
EmSi number : F-E / S-E
Erieeskirjad : LQ 1 I · E 2
Ohumärgistus : 3

Õhuvedu (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klass(id) : 3
Erieeskirjad : E 2
Ohumärgistus : 3

14.4 Pakendirühm

II

14.5 Keskkonnaohud

Maismaavedu (ADR/RID) : Ei

Merevedu (IMDG) : Ei

Õhuvedu (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ei

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Mitte ükski

14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

Ohutuskaart

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Toote kaubanduslik nimetus : Americol Brake Cleaner
Läbivaatamise kuupäev : 13-08-2014
Trükkimise kuupäev : 20-01-2015

Versioon : 3.0.1 (3.0.0)
Vouch-No. : 12-0012016090

ei ole rakendatav

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Siseriiklikud eeskirjad

Vee ohuklass (WGK)

Klass : 2 (Vett ohustav) Klassifikatsioon vastavalt VwVwS

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

16. JAGU: Muu teave

16.1 Muutmisjuhised

02. Aine või segu klassifitseerimine · 02. Märgistuselemendid · 02. Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 · 02. Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 - Märgistusel esitatav(ad) ohtlik(ud) koostisaine(d) · 14. Transpordi ohuklass(id) - Maismaavedu (ADR/RID) · 14. Transpordi ohuklass(id) - Merevedu (IMDG) · 14. Transpordi ohuklass(id) - Õhuvedu (ICAO-TI / IATA-DGR)

16.2 Lühendid ja akronüümid

Mitte ükski

16.3 Olulisemad kirjandusviited ja andmeallikad

Mitte ükski

16.5 Vastavalt R-, H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

H225	Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H411	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
11	Väga tuleohtlik.
36	Ärritab silmi.
36/38	Ärritab silmi ja nahka.
38	Ärritab nahka.
51/53	Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet
65	Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.
67	Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

16.6 Koolitusjuhised

Mitte ükski

16.7 Lisainformatsioon

Artikli nr.: 350

Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie teadmistel ohutuskaardi trükkimineku ajal. Teave annab Teile pidepunktid käesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks ümberkäimiseks selle hoidmisel, käitlemisel, transpordil ja jäätmekäitluses. Andmeid ei saa üle kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse või töödeldakse teiste materjalidega, või neid töödeldakse, ei saa käesoleval ohutuskaardil äratoodud teavet, kui ei nähtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile üle kanda.